

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Svedja

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**
Analysintyg/Testausseleste: **25-1875**
Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008)

Analyser / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	27	
Escherichia coli	5	< 1000
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	8	< 400
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	Har observerats / todettu	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Campingen

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**
Analysintyg/Testausseleste: **25-1878**
Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET ÄR **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008)

Analyser / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	20	
Escherichia coli	6	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	60	< 200
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	0	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä

Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Gumnäs

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**

Analysintyg/Testausseleste: **25-1872**

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008)

Analys / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	26	
Escherichia coli	13	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	26	< 200
Blågrönalger / Sinilevät / Cyanobakterie	Har observerats / todettu	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Knipan

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**
Analysintyg/Testausseleste: **25-1877**
Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008)

Analys / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	19	
Escherichia coli	32	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	18	< 200
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	0	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä

Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Sjövik

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**

Analysintyg/Testausseleste: **25-1882**

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analyser / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	19,5	
Escherichia coli	3	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	12	< 200
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	0	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä

Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Ramsholmen

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**

Analysintyg/Testausseleste: **25-1879**

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analyser / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	20	
Escherichia coli	2	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	4	< 200
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	0	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Knipnäs

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**
Analysintyg/Testausseleste: **25-1880**
Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analys / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	21	
Escherichia coli	2	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	8	< 200
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	0	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga/Muut		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Bajon

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**

Analysintyg/Testausseleste: **25-1886**

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008)

Analys / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	18	
Escherichia coli	2	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	2	< 200
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	0	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä

Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Box

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**
Analysintyg/Testausseleste: **25-1868**
Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON

(Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetus 354/2008)

Analyser / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	22,5	
Escherichia coli	3	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	6	< 200
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	Observerats / Todettu	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Langansböle

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä:

15.7.2025

Analysintyg/Testausseleste:

25-1881

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analysen / Analyysit

Resultat / Tulos (cfu/100 ml)

Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)

Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)

24

Escherichia coli

1

< 500

Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit

2

< 200

Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie

0

Ingen massförekomst /

Ei massaesiintymistä

Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot

Raseborgsvägen 37

PB 75

10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö

Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37

PL 75

10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Grabbskog

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**

Analysintyg/Testausseleste: **25-1883**

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analyser / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	24,5	
Escherichia coli	20	< 1000
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	10	< 400
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	Har observerats / todettu	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Vikstrand

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä:

15.7.2025

Analysintyg/Testausseleste:

25-1874

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analys / Analyysit

Resultat / Tulos (cfu/100 ml)

Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)

Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)

23

Escherichia coli

3

< 500

Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit

2

< 200

Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie

0

Ingen massförekomst /

Ei massaesiintymistä

Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot

Raseborgsvägen 37

PB 75

10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö

Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37

PL 75

10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Bromarv / Furutorp

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä:

15.7.2025

Analysintyg/Testausseleste:

25-1887

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analysen / Analyysit

Resultat / Tulos (cfu/100 ml)

Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)

Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)

20

Escherichia coli

1

< 500

Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit

4

< 200

Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie

0

Ingen massförekomst /

Ei massaesiintymistä

Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot

Raseborgsvägen 37

PB 75

10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö

Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37

PL 75

10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Padva

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**

Analysintyg/Testausseleste: **25-1885**

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analys / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	18	
Escherichia coli	0	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	2	< 200
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	0	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Hummeldal

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**

Analysintyg/Testausseleste: **25-1884**

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analyser / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	21	
Escherichia coli	0	< 500
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	4	< 200
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	0	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Flacksjö

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä:

15.7.2025

Analysintyg/Testausseleste:

25-1873

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analys / Analyysit

Resultat / Tulos (cfu/100 ml)

Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)

Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)

25

Escherichia coli

2

< 1000

Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit

2

< 400

Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie

0

Ingen massförekomst /

Ei massaesiintymistä

Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot

Raseborgsvägen 37

PB 75

10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö

Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37

PL 75

10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Skogsängsgölen

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä:

15.7.2025

Analysintyg/Testausseleste:

25-1871

Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008)

Analys / Analyysit

Resultat / Tulos (cfu/100 ml)

Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)

Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)

26

Escherichia coli

2

< 1000

Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit

2

< 400

Blågrönalger / Sinilevät / Cyanobakterie

0

Ingen massförekomst /

Ei massaesiintymistä

Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot

Raseborgsvägen 37

PB 75

10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö

Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37

PL 75

10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Bastsjö

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**
Analysintyg/Testausseleste: **25-1870**
Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analys / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	23	
Escherichia coli	11	< 1000
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	2	< 400
Blågrönalger / Sinilevät / Cyanobakterie	Observerats / todettu	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Svartå bruk

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**
Analysintyg/Testausseleste: **25-1876**
Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET **BRA**

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON **HYVÄ**

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analys / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	26	
Escherichia coli	5	< 1000
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	8	< 400
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	0	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori

BADSTRANDENS NAMN:
UIMARANNAN NIMI:

Lagmans

Provtagningsdag / Näytteenottopäivä: **15.7.2025**
Analysintyg/Testausseleste: **25-1869**
Västra Nylands vatten och miljö rf. / Länsi uudenmaan vesi ja ympäristö ry

PÅ BASIS AV DET UNDERSÖKTA PROVET ÄR BADVATTNETS KVALITET

(Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008)

TUTKITUN NÄYTTEEN PERUSTEELLA UIMAVEDEN LAATU ON

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008)

Analyser / Analyysit	Resultat / Tulos (cfu/100 ml)	Krav / Vaatimukset (cfu/100 ml)
Vattnets temperatur / Veden lämpötila (°C)	24	
Escherichia coli	4	< 1000
Intestinala enterokocker / Suolistoperäiset enterokokit	2	< 400
Blågrönalger / Sinilevät /Cyanobakterie	Observerats / todettu	Ingen massförekomst / Ei massaesiintymistä
Övriga organoleptiska observationer/Muut aistinvaraiset havainnot		

Raseborgsvägen 37
PB 75
10611 Raseborg

Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki
Samhällstekniska enheten / Yhdyskuntatekniikan yksikkö
Tel/puh +358 (0)19 289 2000

Raaseporintie 37
PL 75
10611 Raasepori