

Raaseporin kaupunki / Raaseporin Vesi
 Öblom, Tony
 PL 75
 10611 RAASEPORI



Tilausnro 148909 (1225/SvartåBr), saapunut 15.4.2025, näytteet otettu 15.4.2025 (09.20)
 Näytteenottaja: Ulf Sommardahl

Paikka: K19 Svartå bruk

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
2180	K19 Svartå bruk

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	2180	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	0	<1 (V)
*Suolistoperäiset enterokokit	pmy/100 ml	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (37°C)	MPN/100 ml	0	<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	5	
Haju		ei hajua	
Maku		ei makua	
*Sameus	FNU	0,28	
*Väriluku	mg/l, Pt	<5	
*Rauta, Fe	µg/l	<25	«200 (T)
*Mangaani, Mn	µg/l	<5	«50 (T)
*Sähkönjohtavuus (25°C)	µS/cm	218	<2500 (T)
*pH (mittaus huoneenlämmössä)		7,2	«9,5, »6,5 (T)
*Nitriitti, NO ₂	mgNO ₂ /l	<0,007	«0,50 (V)
*Nitriittityppi, NO ₂ -N	mgN/l	<0,002	«0,15 (V)
*Nitraatti, NO ₃	mgNO ₃ /l	3,7	«49 (V)
*Nitraattityppi, NO ₃ -N	mgN/l	0,84	«11 (V)
*(NO ₃ +NO ₂)-N	mgN/l	0,84	
Lämpötila 1 min juoks. jälk.	°C	7,0	«20 (T)

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Määrittäksen edessä 1-12) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.

Helmiina Manner
 Kemisti

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	helmiina.manner@luvyllab.fi	

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli (37°C, 18h)	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Suolistoperäiset enterokokit	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (37°C)	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)
Haju	Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
Maku	Sisäinen menetelmä MENE1 (TL64)
*Sameus	SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)
*Väriluku	SFS-EN ISO 7887:2012 (TL64)
*Rauta, Fe	SFS 3028:1976 (TL64)
*Mangaani, Mn	SFS 3033:1976 (TL64)
*Sähkönjohtavuus (25°C)	SFS-EN 27888:1994 (TL64)
*pH (mittaus huoneenlämmössä)	SFS 3021:1979 (TL64)
*Nitriittityppi, NO ₂ -N	SFS 3029:1976, määrittäminen tehty 24 h sis. näytteenotosta (TL64)
*Nitraattityppi, NO ₃ -N	SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka (TL64)
*(NO ₃ +NO ₂)-N	SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka (TL64)
Lämpötila 1 min juoks. jälk.	(TL930)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	LUVVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)
TL930	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
*E.coli (37°C, 18h)	2025/2180	Määrittämissrajien alitus	15.4.2025
*Suolistoperäiset enterokokit	2025/2180	Määrittämissrajien alitus	15.4.2025
*Koliformiset bakteerit (37°C)	2025/2180	Määrittämissrajien alitus	15.4.2025
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	2025/2180		15.4.2025
Haju	2025/2180		16.4.2025
Maku	2025/2180		16.4.2025
*Sameus	2025/2180	±0,1 FNU	15.4.2025
*Väriluku	2025/2180	Määrittämissrajien alitus	16.4.2025
*Rauta, Fe	2025/2180	Määrittämissrajien alitus	22.4.2025
*Mangaani, Mn	2025/2180	Määrittämissrajien alitus	23.4.2025
*Sähkönjohtavuus (25°C)	2025/2180	±5%	15.4.2025

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.



MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta
*pH (mittaus huoneenlämmössä)	2025/2180	±0,2 yks.	15.4.2025
*Nitriittityppi, NO ₂ -N	2025/2180	Määrittämisrajan alitus	15.4.2025
*Nitraattityppi, NO ₃ -N	2025/2180	±10%	17.4.2025
*(NO ₃ +NO ₂)-N	2025/2180	±10%	16.4.2025

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisajankohdat liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.